


Wzniesienie konstrukcyjne



- LINIA A podłoże z piasków grubych, średnich i drobnych zagęszczonych i średnio zagęszczonych, oraz piasków pylistych zagęszczonych.
- LINIA B podłoże z gruntów spoistych w stanie zwartym lub twardoplastycznym.
- LINIA C podłoże z gruntów spoistych w stanie plastycznym lub miękkoplastycznym.

W zależności od wysokości nasypu nad przepustem oraz od rodzaju gruntu podłoża należy przewidzieć wzniesienie konstrukcyjne F. Wzniesienie to dotyczy konstrukcji przepustu w osi drogi. Dla punktów pośrednich między osią a wlotem i wylotem wzniesienie zmienia się liniowo (wg schematów a), b)). Wzniesienie należy ukształtować w fundamencie przepustu. W wątpliwych warunkach gruntowych wielkość wzniesienia należy określić na podstawie badań i obliczeń geotechnicznych.

