

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[www.bip.rozprza.pl](http://www.bip.rozprza.pl); [www.ospniechcice.c0.pl](http://www.ospniechcice.c0.pl)

---

**Rozprza: Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu,  
ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  
Niechcicach**

**Numer ogłoszenia: 268572 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014**  
**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Ochotnicza Straż Pożarna Niechcice , Niechcice, ul. Zakładowa 5, 97-340  
Rozprza, woj. łódzkie, tel. 601452137.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.ospniechcice.c0.pl/>

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu, ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechcicach.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu, ratownictwa technicznego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechcicach o następujących minimalnych parametrach: 1.Nadwozie: a) Samochód fabrycznie nowy (min. rok produkcji 2013) b)Min. 6 -osobowy c)Przeszklenie w części osobowej d)Siedzenia skierowane do kierunku jazdy z obiciem z materiału łatwo zmywalnego e)Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką f)Nadwozie w kolorze czerwieni sygnałowej g)Podwozie w kolorze czarnym h)Zderzaki i nadkola w kolorze białym i)Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu j) Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy min 2szt. k)Centralny, zamek z pilotem Poduszka powietrzna dla kierowcy l)Układ bezpieczeństwa: ABS, Klimatyzacja automatyczna m)Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne n)Przednie światła przeciwmgielne o)Komputer pokładowy p)Wysokość maksymalna pojazdu 2800 mm 2.Oznakowanie: a)Sygnalizacja świetlna - dźwiękowa (belka świetlna z napisem STRAŻ, generator

sygnałów , głośniki), lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu, lampy przednie błyskowe umieszczone na przednim zderzaku lub w atrapie samochodu min 4szt. Lampy tylne ostrzegawcze umieszczone w rogach zabudowy min 2szt - komplet wykonany w technologii LED b)Oznakowanie: Napis Straż + numery operacyjne 3.Dopuszczalna masa całkowita min: 6600kg 4.Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym min. 700kg 5.Silnik wysokoprężny, spełniający normę emisji spalin Euro 5 6.Moc silnika nie mniejsza niż 125 kW 7.Moment obrotowy nie mniejszy niż 400Nm 8.Skrzynia biegów manualna, 6-cio biegowa plus bieg wsteczny, zsynchronizowana 9.Napęd 4x2 na oś tylną, oś tylna koła bliźniacze, mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. Zawieszenie tylne wzmocnione, kompensujące wagę pojazdu 10.Gwarancja na samochód i jego podzespoły min. 24 m-ce 11.Układ kierowniczy ze wspomaganiem 12.Układ hamulcowy Z ABS, ESP 13.Zabudowa wewnętrzna: a)Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego. b)Oświetlenie przedziału sprzętowego typu LED włączane z kabiny kierowcy i automatycznie po odsunięciu żaluzji. c)Oświetlenie pola pracy LED: dwa reflektory po bokach zabudowy, jeden z tyłu pojazdu. d)Oświetlenie podestu roboczego LED e)Konstrukcja zabudowy szkieletowa, z kształtowników ze stali nierdzewnej , z ramą pośrednią przykręcaną do ramy podwozia. Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium. Półki aluminiowe regulowane mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze f)Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja musi wytrzymać obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu. Na dachu uchwyt na drabinę nasadkową trzyelementową g)Długość zabudowy od 3400 mm. do 3600 mm. h)Szerokość rolet bocznych - po 2 rolety na stronę min. 1400mm każda. i)Roleta w ścianie tylnej o szerokości min. 1200 mm. j)Rolety aluminiowe pyło-wodo-szczelne. k)Rolety zamykane na klucz. l)Jeden klucz pasujący do wszystkich rolet 14.Wyposażenie dodatkowe: a)agregat wysokociśnieniowy - wydajność pompy min 70 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar, - silnik czterosuwowy, - rozrusznik ręczny, - linia szybkiego natarcia min. 50 mb ze zwijadłem ręcznym, - prądownica pistoletowa, z płynną regulacją strumienia wodnego - zbiornik wody o pojemności minimum 1200 litrów, - przedział zbiornika wyposażony w ogrzewanie dodatkowe - niezależne. c)maszt oświetleniowy - teleskopowy, sterowany elektronicznie, pneumatyczny, zasilany sprężarką z układu elektrycznego pojazdu, wyposażony w reflektory halogenowe 4x500W przystosowany do zasilania z agregatu prądotwórczego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora min.1,2 m. Stopień ochrony reflektorów masztu IP 55 ( wg PN- 92/E-08106) d)radiotelefony - 2 szt. - radiotelefonów nasobnych (wraz ze stacjami do ich ładowania zamontowanych na stałe w pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 99 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 8 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, Wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. e)Niezależne

ogrzewanie przedziału załogi oraz przedziału agregatu gaśniczego sterowane z kabiny załogi. f) Hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN-76 S-47291 g) Gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12 V, 7- biegunowe, wg PN-83 S-76055 h) Fala świetlna wykonana w technologii LED, sterowana z kabiny załogi. i) Wyciągarka elektryczna z przewodnicą rolkową o uciążu min. 4t, przy czym za uciążu uważa się siłę pracy mechanizmu wyciągarki, 12V zdalne sterowanie, przewodnica rolkowa, lina o długości 30 m. j) Kamera tylna monitorująca obszar i pracę strażaków za pojazdem, podłączona do monitora w kabinie załogi. Monitor min 5 k) Radio CD-MP3 ze sterowaniem przy kierownicy oraz tempo mat l) System ładowania akumulatorów z ładowarką z mikroprocesorem, utrzymującą stale naładowany akumulator podczas postoju z gniazdem które automatycznie odłącza przewód zasilający po przekręceniu kluczyków w stacyjce. m) Latarka LED EX -Atex z ładowarką zasilaną z układu elektrycznego - 2 szt. 15. Pojazd musi ponadto posiadać: a) Ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. ( Dz. U. Nr 85, poz. 553). Na oferowany pojazd świadectwo dopuszczenia jednostki dopuszczającej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania z dnia 20.06.2007 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), np. CNBOP ważne na dzień składania oferty. b) dokument świadectwo homologacji typu potwierdzający parametry oferowanego pojazdu.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 34.14.42.10-3.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w dniach: 20.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.2) ZALICZKI**

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

### **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

## **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

**III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

**III.6) INNE DOKUMENTY**

**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

1. Formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ; 2. Do oferty należy dołączyć także, (jeżeli dotyczy): 1) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

**SEKCJA IV: PROCEDURA****IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE****IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków**

**zamówienia:** [www.bip.rozprza.pl](http://www.bip.rozprza.pl); [www.ospniehcice.c0.pl](http://www.ospniehcice.c0.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urzędu Gminy w Rozprzy ul. 900-lecia 3 97-340 Rozprza.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 21.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urzędu Gminy w Rozprzy ul. 900-lecia 3 (pok. 13 sekretariat) 97-340 Rozprza.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie