

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych  
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : SALA GIMNASTYCZNA Z ŁĄCZNIKIEM, INFRASTRUKTURĄ ORAZ PRZEBUDOWĄ SAL LEK-  
CYJNYCH  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 66/2, 62; MILEJÓW gm. ROZPRZA  
INWESTOR : GMINA ROZPRZA  
ADRES INWESTORA : 97-340 ROZPRZA AL. 900-lecia 3  
BRANŻA : OGRODZENIE TERENU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW KĘBŁOWSKI  
DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2008

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. Strona tytułowa
2. Zawartość opracowania
3. Informacja o kosztorysie
4. Tabela elementów scalonych
5. Przedmiar

### CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Opracowanie obejmuje nakłady związane z wykonaniem rozbiórki istniejącego ogrodzenia i montażem nowego ogrodzenia z elementów panelowych obsadzanych na słupkach stalowych w prefabrykacjach fundamentowych z cokołem prefabrykowanym. Ogrodzenia wyposażone w dwie bramy systemowe oraz jedną furtkę.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Milejów, ogrodzenie terenu; przedmiar</b>					
<b>1</b>		<b>OGRODZENIE TERENU</b>			
1		Rozbiórka istniejącego ogrodzenia. Demontaz elementów ogrodzeniowych, rozbiórka fundamentów, załadunek i wywiezienie elementów na wysypisko, uporządkowanie i wyrównanie terenu po rozbiórce.	m		
d.1	analiza indywidualna	74.38+161.34+75.47+151.29	m	462.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>462.480</b>
2	KNR 2-31	Rowki pod fundamentowanie ogrodzenia w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02	74.38+161.34+75.47+151.29-(3.05*2+1.10)	m	455.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>455.280</b>
3		Montaż elementów ogrodzenia panelowego typu 6/5/6 z drutu stalowego cynkowanego i malowanego proszkowo o wys. 143cm, montowanego na słupkach stalowych obsadzanych w elementach prefabrykowanych z wykonaniem podmurówki (co-kołu) z elementów betonowych prefabrykowanych	m		
d.1	analiza indywidualna	74.38+161.34+75.47+151.29	m	462.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>462.480</b>
4		Montaż elementów ogrodzenia panelowego typu 6/5/6 z drutu stalowego cynkowanego i malowanego proszkowo o wys. 143cm, montowanego na słupkach stalowych obsadzanych w elementach prefabrykowanych - brama wjazdowa 305*145	szt		
d.1	analiza indywidualna	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5		Montaż elementów ogrodzenia panelowego typu 6/5/6 z drutu stalowego cynkowanego i malowanego proszkowo o wys. 143cm, montowanego na słupkach stalowych obsadzanych w elementach prefabrykowanych - furtka wejściowa 110*145cm	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>