


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z PARKINGIEM



## Oznaczenia:

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej barwionej typu "Polbruk" grub. 10 cm
2. Podsyпка cem. - piaskowa 1 : 4 grub. 5 cm
3. Podbudowa z tłucznia (40-60 mm) grub. 15 cm
4. Warstwa odcinająca z gruntu przepuszczalnego (piaski drobnoziarniste) o WP > 25-35, grub. 15 cm
5. Grunt rodzimy
6. Krawężnik bet. Uliczny o wym 12 x 25 cm
7. Warstwa z bet kl. B-10 grub. 10 cm
8. Ława bet. Z oporem o wym. 25 cm x 30 cm z bet. Kl. B-10
9. Warstwa ścieralna z kostki betonowej barwionej typu "Polbruk" grub. 6 cm
10. Obrzeże betonowe barwione typu "Polbruk" o wym 6 x 20 cm
11. Podsyпка cem. - piaskowa 1 : 4 grub. 3 cm
12. Warstwa odcinająca z gruntu przepuszczalnego (piaski drobnoziarniste) o WP > 25-35, grub. 10 cm

**UWAGA: wymiary podano w cm**

Objekt : Budynek przedszkola Rozprza, ul..Kościuszki, działka. nr 511		
Branża :	drogowa	Skala : 1:10
Temat :	Przekrój konstrukcyjny połączenia chodnika z drogą	Nr rys : 4 a
Projektant :	Jarosław Graczyk	Data: 07- 2007
Uprawnienia :	GP.IV.7342/146/92	
Sprawdził :		