


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH



## Oznaczenia:

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej barwionej typu "Polbruk" grub. 10 cm
2. Podsyпка cem. - piaskowa 1 : 4 grub. 5 cm
3. Podbudowa z tłucznia (40-60 mm) grub. 15 cm
4. Warstwa odcinająca z gruntu przepuszczalnego (piaski drobnoziarniste) o WP > 25-35, grub. 15 cm
5. Grunt rodzimy
6. Krawężnik bet. Uliczny o wym 12 x 25 cm
7. Warstwa z bet kl. B-10 grub. 10 cm
8. Ława bet. Z oporem o wym. 25 cm x 30 cm z bet. Kl. B-10

**UWAGA: wymiary podano w cm**

Objekt : <b>Budynek przedszkola Rozprza, ul. Kościuszki, działka. nr 511</b>			
Branża :	drogowa		Skala :
Temat :	Przekrój konstrukcyjny nawierzchni		<b>1:10</b>
Projektant :	Jarosław Graczyk		Nr rys :
Uprawnienia :	GP.IV.7342/146/92		<b>4</b>
Sprawdził :			Data: 07- 2007