B

PCV ø110 prowadzić pod posadzką

PE/AL/PE 16x2,0 prowadzić w posadzce

PE/AL/PE 16x2,0 prowadzić w posadzce

Pod umywalkami w studzience murowanej wodomierzowej umieścić zestaw wodomierzowy i zawór spustowy do odwodnienia instalacji

Przepływowy podgrzewaczwody AMICUS EPO.D4kW Zawór ze złączką do węża i zaw.zwrotnym

Magazyn
6
Terakota
A: 9,62 m2

Pom. techniczne
7
Terakota
A: 13,33 m2

WC
5
Terakota
A: 2,28 m2

WC
4
Terakota
A: 3,27 m2

Komunikacja
2
Terakota
A: 17,98 m2

Podjazd 8 %

ø200

ø 150

bh. 90

Inwest AB BOGDAN ADAMUS
tel. kom. 603 124 016
inwest.ab@poczta.onet.pl 97 - 300 Piotrków Tryb. ul. Próchnika 3/28

TEMAT :
BUDOWA BUDYNKU SALI ZEBRAŃ WIEJSKICH W TRUSZCZNKU GM. ROZPRZA

INWESTOR:	Gmina Rozprza Al. 900-lecia 97-340 Rozprza		
LOKALIZACJA INWEST.:	Truszcznek gm. Rozprza dz. nr ewid. 69/1		
PROJEKTANT:	mgr inż. Witold Wolnicki upr. nr UAN-IV-10220/60/81	PODPIS:	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Wolnicki	PODPIS:	
ASYSTENT	mgr inż. Bogdan Adamus	PODPIS:	
TYTUŁ RYS.:	**INSTALACJA WODOCIĄGOWA RZUT PARTERU**		
DATA: **MAJ 2008 R.**	SKALA: **1:50**	NR. RYS.:	**4**