-warstwa ścieralna grub. 4 cm z AC 11S
-warstwa wiążąca grubości 6 cm z AC 16W
-warstwa wyrównawcza z AC 11W
- podbudowa zasadnicza gr 30cm z KŁ 0/31,5 stab. mech
-warstwa gruntu stab. cem. grub 30cm o Rm=2,5 MPa
-zasypka z Ps o Is=1,00 do 0,98 zagęszczana warstwami gr. 30 cm

-warstwa ścieralna grub. 4 cm z AC 11S
-warstwa wiążąca grubości 6 cm z AC 16W
-warstwa wyrównawcza grub. 4 cm z AC 11W
-warstwa ścieralna grub. 4 cm z AC 11S
-warstwa wiążąca grubości 6 cm z AC 16W
-warstwa wyrównawcza grub. 4 cm z AC 11W
-hydroizolacja abizol R+ papa termozgrzewalna
-płyta zespalająca grub. 15-22 cm z C 25/30
-przepust skrzynkowy pref. 200x150

-warstwa ścieralna grub. 4 cm z AC 11S
-warstwa wiążąca grubości 6 cm z AC 16W
-warstwa wyrównawcza grub. 4 cm z AC 11W

-warstwa ścieralna grub. 4 cm z AC 11S



Przekrój normalny drogi na dojeździe
skala 1:50

-warstwa ścieralna grub. 4 cm z AC 11S
-warstwa wiążąca grubości 6 cm z AC 16W
-warstwa wyrównawcza grub. 4 cm z AC 11W
- istn. bodbudowa z kruszywa łamanego

"VIA" USŁUIGI TECHNICZNE I PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM mgr inż. Tadeusz Budkowski 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wiślana 22B					
Nazwa obiektu :	"Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Cekanów w gminie ROZPRZA "				
Nazwa i adres Inwestora:	Gmina Rozprza Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza				
Branża	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Data	Podpis
mosty	Projektował	mgr inż. Tadeusz Budkowski	SWK/0086/ POOD/04	06.2011	
Nazwa rysunku:	Profil podłużny osi drogi			Skala: 1:20:200	Nr rys.: 8