



Uwaga:

1). W miejscach skrzyżowań proj. k.s. z istn. kablami tel., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę Arota ø110 PVC, L=2,0m. W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować dwudzielną rurę Arota ø160 PVC, L=2,0m

Jednostka projektowa Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gedeł s.c. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 9 tel. (44) 647 39 70			Branża Sanitarna
Temat P.B. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ ZŁOKALIZ. NA DZ. EWID. NR 1483 W MSC. NIECHCICE			Faza P.B.
Tytuł rys. PROFIL PODŁUŻNY - PRZYŁĄCZA K.S.			Data XII.2010r.
Inwestor GMINA ROZPRZA AL. 900 LECIA 3, 97-340 ROZPRZA			Skala 1:500/100
Projektował: Henryk Gedeł GP.IV.7342(58)94 w spec. instal-inż.	Asystent projektanta Dariusz Gedeł	Asystent projektanta: inż. Przemysław Nowak	Nr rys. 2
Podpis	Podpis	Podpis	